SE

TrimaPlusSeries™

EN PÅLITLIG FRONTLASTARE

FLER LASTARE, ÄNNU BREDARE MODELLPROGRAM OCH NYA FUNKTIONER

+1.1P	+5.1P
+2.1P	+6.1P
+2.3P	+7.3P
+3.1P	+8.3P
+3.4P	
+4.1P	

Unigrip

ALLTID RÄTT, ALLTID TRYGGT

En frontlastare som tänker på allt – finns det? Ja, Trima är förmodligen det närmaste man kan komma. I allt från den suveräna slitstyrkan och påtagliga produktiviteten till den omtänksamma säkerheten och ergonomin. Helheten, helt enkelt. Som alltid fungerar och levererar tydliga resultat.

En riktigt pålitlig arbetskamrat, kort sagt.

TrimaPlusSeries™

Ett lastarprogram som ytterligare optimerar typiska Trima-fördelar som lång livslängd, hög produktivitet och förstklassig ergonomi.

Slitstarka Trima-fördelar

- Kraftigt dimensionerat och slitstarkt anfästningssystem.
- Böjt tvärrör som minimerar stress- och vridbelastningar.
- Lagerlåda med stora, maskinbearbetade anliggningsytor som fångar upp och stabiliserar påfrestningar.
- Fjädrande, gummerade brickor förhindrar axialt spel.
- Kraftiga cylindrar med dubbel upplagring för lång livslängd.
- Lastarm med dubbla U-profiler som ger suverän vrid- och böjstyvhet.

REJÄLA, PLIKTTROGNA TRIMA

Våra Trima-lastare är byggda för att leverera högsta möjliga produktivitet och användarnytta över lång tid. En betydelsefull del i detta är de många faktorer och egenskaper som ger lastarprogrammet Trima Plus dess unika driftsäkerhet och livslängd. Genomgående kraftig dimensionering, robust konstruktion och noggranna kvalitetskontroller är grundläggande, uppenbara sådana.

Även vår mångåriga erfarenhet och ständiga dialog med jordbrukare spelar en viktig roll. Vi är väl insatta i användarnas behov. Vi vet i vilka lägen slitage och påfrestningar på frontlastaren är som störst. Det är den givna utgångspunkten i vårt kontinuerliga utvecklingsarbete, och förklaringen till att Trima är en av de absolut slitstarkaste frontlastarna som finns – det kan du lita på!





1 | Kraftigt dimensionerade cylindrar, anfästningssystem, lagerlåda mm. Några exempel på detaljer som bidrar till Trimas erkänt höga driftsäkerhet och långa livslängd.

2 | Tvärrrör. Där påfrestningen på lastaren är som störst har vi lagt in förstärkningar för att göra det starka ännu starkare. Ett exempel är där lastarmen möter tvärröret.

3 | Genomtänkta detaljer. Förstärkningsplåten i övergången mellan det böjda tvärröret och armprofilen bidrar ytterligare till lastarens stabilitet och hållbarhet.

4 | Bättre sikt med LoaderLight. LoaderLight är ett tillbehör som är speciellt designat för din lastare. LED-ljusen monteras under knäplåten för att lysa upp området under lastararmen. Ett perfekt verktyg för arbete under den mörka säsongen.

5 | Enkel traktorservice. Trimas anfästningar har vertikal utformning. Även tillkoppling sker vertikalt. Orsaken är uppenbar. Moderna traktorer med smidiga servicemöjligheter ska understödjas av funktionella anfästnings- och låssystem som inte stjäl utrymme i onödan.

6 | Live3 gör jobbet snabbare. Live3 är en effektivitetshöjande option för användare av Electro Drive LCS Professional. Funktionen möjliggör högre arbetstempo vid jobb med foderämnen, ensilage, balhantering, hydrauliska skopor och hydrauliska tillsatser på din pallgaffel. Live3-utrustningen eftermonteras på befintlig frontlastare och ventilpaket och passar LCS-ventiler av nyare modell.

7 | Kraftiga galvaniserade tappar med vridlås vilket minimerar slitage och axialglapp.

8 | Knäplåt. Genomskärningsbild av lastarmen uppe vid knäet. Lastarmens dubbla C-profil är här förstärkt med en knäplåt.

Produktiva Trima-fördelar

- Vertikal anfästning och kompakt lagerlåda ger gott om utrymme för såväl däck som skärmar.
- Väldimensionerade lastarmar och tappar ger maximal styrka.
- Stora arbetsvinklar som ger optimalt utnyttjande av redskapen.
- Mekanisk parallellföring ger större lyftkraft och högre arbetshastighet .
- Suveränt snabba och enkla funktioner för såväl till- och frånkoppling av lastaren som redskapsbyten.
- Redskapsfästet kan vridas maximalt nedåt så att redskapskroken syns direkt från förarhytten.
- Centralventilen Plus Compact Valve med alla vitala funktioner och anslutningar samlade i en enhet.

PRODUKTIVA TRIMA

Att göra det tunga lätt och det tidsödande snabbt och enkelt är en grundläggande Trima-filosofi. För att uppfylla detta krävs en frontlastare som både är kraftfull, smidig och smart. Som både är råstark och mångkunnig. Just dessa egenskaper har tagit Trima Plus-programmet till dagens position som en av marknadens mest högpresterande och produktiva frontlastare.

Den kompromisslösa arbetskapaciteten märks och kan mätas på flera sätt. Dels i prestandamått som stor lyftkraft, hög arbetshastighet och optimal funktionalitet (t ex stora redskapsvinklar). Dels i värdefulla tidsvinster tack vare smarta tekniska lösningar. Ingen annan frontlastare kombinerar effektiv styrka och teknik bättre än Trima – det kan du lita på!

Effektiv kraftsamling. Centralventilen Plus Compact Valve samlar samtliga vitala funktioner och anslutningar i en centralt placerad fördelningsventil. Sikten optimeras, allt är dolt under skyddskåpan och skyddat bakom tvärröret. Lösningen ger exakt kontroll och effektiv kraft till tunga arbetsuppgifter. Redskapscylindrarnas chockventiler är inbyggda. Om du har 3:e funktion eller PlusDrive är även de integrerade. 4:e funktion samt omkopplaren till den hydrauliska redskapslåsningen kan enkelt anslutas. Ledade plug-in-kopplingar gör att de UV- och ozonbeständiga slangarna inte vrider sig.

1 | Stora, optimala redskapsvinklar. Förklaringen till varför Trima kan arbeta med alla möjliga material, samt med bästa möjliga arbetsvinkel oavsett vilket redskap som används.

2 | Maximal lyftkraft. Rejält dimensionerade lastarmar och tappar samt optimalt dimensionerade cylindrar är faktorer som starkt bidrar till Trimas stora lyftkapacitet. Mekanisk parallellföring ger ännu mer kraft.

3 | Multi Doc 2™. Ett mycket bra hjälpmedel om frontlastaren är utrustad med 3:e eller 4:e funktion. Med ett enkelt grepp ansluts redskapshydrauliken problemfritt, även under tryck.

SÄKRA, ERGONOMISKA TRIMA

Trima är en synnerligen högpresterande frontlastare. Samtidigt finns mängder av inbyggd omtanke som gör att även de hårdaste arbetspassen blir förvånansvärt snälla mot kroppen. Återigen ligger mycket av förklaringen i vårt återkommande erfarenhetsutbyte med jordbrukare världen över. Något som gjort Trima till en global förebild i fråga om maximalt säkra och ergonomiska frontlastare.

De ergonomiska användarfördelarna är både många och tydliga: Sikten och komforten är optimal i alla lägen. Obekväma och påfrestande moment och arbetsställningar har minimerats. Och tack vare de genomtänkta lösningarna inkräktar ergonomin aldrig på effektiviteten. Kort sagt, med Trima finns det en tanke bakom all omtänksamhet!



Ergonomiska Trima-fördelar

- Trima Plus Lock, ger enkel och trygg låsning av frontlastaren där lagerlådan styr sig själv på plats.
- Alltid perfekt sikt tack vare fria ytor med hydrauliken dold inne i lastarmen.
- Redskapsfäste som ger optimal sikt och kontroll vid redskapsbyten.
- Lättillgängliga snabbkopplingar i bekväm höjd som ger enkla anslutningar av redskapen.
- Enkel service med gott om utrymme genom de vertikala anfästningarna.

1 | Enkla och skonsamma redskapsbyten. Trimas redskapsfäste gör det otroligt enkelt att byta redskap. Och skonsamt förstås, tack vare att du hela tiden ser perfekt och slipper utsätta nacke och rygg för obekväma rörelser och arbetsställningar.
Om lastaren är utrustad med 3:e funktion gör de lättillgängliga snabbkopplingarna det enkelt att koppla till redskapen.

2 | Ultrabekväma PlusDrive. Kör hur hårt du vill på mjukast möjliga sätt. Den innovativa dämpningsfunktionen minskar påfrestningarna på såväl lastare och anfästning som förare och traktor. Du aktiverar givetvis PlusDrive med elektrisk av/på-funktion från förarhytten. Numera med dämpning på båda sidorna av lyftcylindern, både i uppåt- och nedåtrörelsen.

3 | Kraftigt dimensionerade stödben med smidig design, gör det lätt och snabbt att koppla till och ställa ifrån dig Trima-lastaren. Inga verktyg behövs och inga lösa delar finns.

4 | Skyddande Slangskydd. Slangskyddet skyddar slangarna från smuts och slitage, solljus etc. och håller även ihop slangarna, vilket ytterligare förbättrar sikten. Är standard på alla Trima Plus-lastare.

5 | Vår automatiska redskapslåsning med integrerad säkerhetsfunktion (Clic on) gör att redskapen endast kan anslutas på ett sätt – rätt sätt. Maximerar säkerheten och eliminerar fel.*

6 | Optimal sikt och överblick. All hydraulik ligger dold och skyddad i armen. Inga rör och slangar som skymmer, ingen smuts och inget skräp som kan fastna.

7 | Auto Plus, smart hydraulisk redskapslåsning möjliggör till- och frånkoppling av redskap enkelt från förarplatsen. Indikatorer vid redskapsfästet visar när redskapet är låst.

* gäller endast redskap med Euro-fäste

SMARTA, SPILLFRIA TRIMA PLUS LEVEL

Strävan att ständigt förbättra sitter i ryggmärgen hos oss på Trima. Det är en självklarhet för oss att hela tiden jobba för att göra det ännu enklare och fördelaktigare för Trima-ägare världen över. Ett väldigt bra exempel är funktionen Trima Plus Level, som höjer nyttjandegraden ytterligare några snäpp av såväl lastare som traktor.

Funktionen handlar om att maximera lastkapaciteten och minimera onödigt spill vid skopkörning. Lösningen är en optimering av redskapscylindrarna som gör att skopan kan brytas upp till en brytvinkel på 55-56° redan vid 0,9 m lyfthöjd*. Skopan kan därigenom fås närmast exakt i våg vid denna höjd och risken för att tappa material begränsas kraftigt – nytt, smart och typiskt Trima.

Större brytvinkel redan vid låg lyfthöjd. Trima Plus Level möjliggör en brytvinkel på 55-56° vid 0,9 m lyfthöjd.



* kan variera beroende på lastarstorlek.

Optimal skopdesign. En viktig del i Trima Plus Level är samspelet med våra originalskopor. Vår speciella non-drop design med extra hög såväl bak- som framkant gör att skopan kan fyllas helt med full kontroll över materialet.

1 | Ännu större nytta. Trima Plus Level gör att skopan snabbt kan brytas upp i våg, vilket minimerar onödigt och i längden kostsamt spill.

2 | Användarvänlig konstruktion. Trima Plus Level-funktionen möjliggörs bland annat genom optimeringar i redskapscylindrarna. Ett bra exempel på hur vår konstruktionskunskap ger direkta användarfördelar.

Loader Control System™

ETT TEKNISKT GENOM-BROTT SOM GER DIG OÖVERTRÄFFAD ANVÄNDARVÄNLIGHET

Med Loader Control System befäster Ålö sin position som den världsledande tillverkaren av högkvalitativa frontlastare. LCS™ sammanför flera tekniska framsteg i ett och samma system:

- **LCS™ unika ventilprogram** är specialutvecklat för de behov och funktioner som krävs av dagens och morgondagens frontlastare och ger en kontroll som ingen annan tillverkare kan erbjuda.
- **En integrerad multikoppling** som både sparar tid och skonar miljön.
- **En tumstyrd joystick** som ytterligare förbättrar ergonomi och köregenskaper.

Var och en av dessa framsteg ger dig viktiga fördelar för dig och din traktor. Tillsammans möjliggör de helt ny nivå av lastarkontroll, användarvänlighet, effektivitet och säkerhet. LCS™ är standard på alla nya Trimalastare. Dessutom finns det möjlighet att uppgradera äldre lastare och traktorer med det nya systemet.

Välkommen till framtiden.

Loader Control System™

ETT SYSTEM. HUNDRATALS FÖRDELAR.

Ventilprogrammet

Optimerar kontroll och köregenskaper

"Hjärtat" i LCS™ är ett unikt ventilprogram; de enda ventilerna i världen som specialutvecklats för de funktioner och krav som ställs på just frontlastare. Denna kompromisslöshet ger dig flera fördelar: En suverän kontroll, direktrespons och körkänsla genom optimalt anpassade flöden – i varje moment och oavsett lastvikt. Dessutom är ventilen energieffektiv och möjliggör därigenom lägre bränsleförbrukning.

Fler fördelar:

- Full kontroll på tunga laster tack vare det lastoberoende oljeflödet. Det gör att lastarens hastighet alltid är densamma oavsett vilken last du har i redskapet.
- Lättare att utföra dubbelrörelser, som att sänka och tömma.
- Ålö LCS™ Open Centre-ventil har samma köregenskaper som Ålö LCS Load Sensing-ventil. Båda ventilerna är baserade på samma load sensing-princip.
- Energibesparande lågtrycksregenerering.
- Cylindrarna är alltid fyllda med olja, vilket eliminerar väntetider och kavitation.
- Ventilen kan manövereras till flytläge på både sänk- och tömningsfunktion. Detta underlättar såväl anslutning av lastarens hydraulik som anslutning av hydrauliska redskap.
- Det kompakta utförandet gör att ventilen är lättplacerad, med bibehållen god sikt för föraren.

Multikopplingen

Smart och lätthanterlig med integrerad elkontakt

Den unikt designade flat-face multikopplingen med integrerad elektrisk kontakt är själva "blodomloppet" i LCS™, som genom sin sinnrika konstruktion sparar både tid och skonar miljön. Det kompakta utförandet med svivlande kopplingar gör den mycket enkel att hantera – även med ett enhandsgrepp. Multikopplingens konstruktion gör att den kan till- och frånkopplas även under tryck. Alla snabbkopplingar är av flat face-modell och spillfria vilket gör dem enkla att rengöra och underhålla.

Fler fördelar:

- Både ventiler och slangsatser har flat-face kopplingar.
- Multikopplingen ansluts enkelt med ett manöverhandtag med integrerad låsfunktion.

Tekniska data

Max systemtryck:	**250 bar**
Max tanktryck:	**20 bar**
Max rekommenderat flöde, fast pump:	**120 l/min**
Max rekommenderat flöde, variabel pump:	**150 l/min**
Reglerat flöde till lastare:	**Max 90 l/min**
Reglerat servotryck i ventil:	**23 bar**

Joysticken

Elektronisk, tumstyrd användarvänlighet

Systemets ”nervsystem” är ElectroDrive LCS™ Professional – en tumstyrd joystick som förbättrar såväl ergonomi som köregenskaper. Du får avsevärt större kontroll samtidigt som du kan arbeta avslappnat och med minimal fysisk ansträngning. Joysticken har en mycket flexibel infästning, s k svanhals, som på ett helt nytt sätt möjliggör för olika förare att hitta just sin optimala körställning. Joystickens ergonomiska utformning och flexibla infästning minimerar dessutom överföring av vibrationer och stötar från körning på ojämnt, gropigt underlag. Viktig fördel är också den väl tilltagna displayen med ett användarvänligt menysystem som ger överblick och snabb åtkomst till alla lastarfunktioner.

Fler fördelar:

- Unik styrning av den elektroniska joysticken. Du kan välja mellan att styra lastaren med enbart tummen eller med både tummen och pekfingret.
- Handgrepp med optimal ergonomisk utformning. Detta är särskilt fördelaktigt vid långa arbetspass.
- Lättöverskådlig display med bakgrundsbelysning. Du ser all information tydligt både i dagsljus och i mörker.
- Den elektroniska joysticken finns i två alternativa utföranden, ElectroDrive LCS™ Professional och EasyDrive LCS™, vilket gör att du kan anpassa LCS™ helt till dina egna behov.
- Som ett alternativ finns även det mekaniska, vajerstyrda enspaksreglaget ErgoDrive LCS™.

Vilken joystick passar just dina behov?

Elektronisk joystick eller traditionell vajerstyrning - du väljer själv vad som passar dig och din traktor bäst. Här är en översikt av funktioner för respektive joystickutförande:

	ElectroDrive LCS™ Professional ●	EasyDrive LCS™ ▼	ErgoDrive LCS™ ■
Elektronisk joystick med tumstyrning	●	▼	
Mekaniskt enspaksreglage			■
Bakgrundsbelyst display	●	▼	
Lyft- och sänkrörelse proportionell	●	▼	■
Gräv- och tömningsrörelse proportionell	●	▼	■
Flytläge på sänkrörelsen	●	▼	■
Flytläge på tömningsrörelsen	●	▼	■
Sänkrörelse med återfyllnadsfunktion	●	▼	■
Tömningsrörelse med återfyllnadsfunktion	●	▼	■
3:e hydraulfunktion*	●	▼	■
4:e hydraulfunktion*	●	▼	■
Mjukväxlande mellan redskapsrörelse och 3:e hydraulfunktion	●	▼	
Hydrauliskt redskapslås*	●	▼	■
Snabbmeny			
Lastdämparfunktion, on/off*	●	▼	■
Sköldpaddefunktion	●		
Skakfunktion	●	▼	
Visuell AAC funktion	●		
Transportläge med lastdämpningsfunktion*	●	▼	■
Tryckavlastningsfunktion	●	▼	■
On/off av 3:e hydraulfunktion*	●		
Låst 3:e hydraulfunktion*	●		
Kontinuerligt flöde 3:e hydraulfunktion med konfigureringsmöjligheter*	●		
On/off konfigurering av 4:e hydraulfunktion*	●	▼	
Harefunktion	●		
Konfigureringsmeny			
Inställning av 3:e hydraulfunktion	●		
Inställning av 3:e hydraulfunktion on/off, (+/-) riktning	●		
Programmerbar snabbvalsknapp	●		
Justerbar skakfunktion i nio steg	●		
Konfigurering sköldpadda antal steg 1-3	●		
Inställning av sköldpadda hastighet lyft och sänk	●		
Inställning av sköldpadda hastighet gräv och tömning	●		
Inställning av displaykontrast	●	▼	
Diagnostikmeny	●	▼	
Fabriksåterställning	●	▼	
Servicemeny	●	▼	
Övriga egenskaper			
Spillfria flat-face snabbkopplingar	●	▼	■
Multikoppling med integrerad elanslutning*	●	▼	■
Integrerad ackumulator	●	▼	
Dammskydd	●	▼	■
Ventil som ej påverkar traktorns systemtryck	●	▼	■
Inbyggd värmningsfunktion av ventil	●	▼	■

* beroende på lastarens utrustning

TRIMA. ALLTID ETT KLOKT VAL

+1.1P	+4.1P
+2.1P	+5.1P
+2.3P	+6.1P
+3.1P	+7.3P
+3.4P	+8.3P

PARALLELLFÖRDA LASTARE	+1.1P	+2.1P
Arbetsvinklar*, max. brytvinkel[4] max. tippvinkel[5]	41° 63°	44° 58°
Lyfthöjd, meter i armcentrum meter under plant redskap[6] *	3,20 m 2,90 m	3,50 m 3,20 m
 		
Lyftkraft vid 195 bar 1. i armcentrum, markplan*** i armcentrum, max. lyfthöjd***	 1 890 kg 1 490 kg	 1 920 kg 1 520 kg
2. 800 mm från armcentrum, markplan 800 mm från armcentrum, 1,5 m lyfthöjd 800 mm från armcentrum, max lyfthöjd	1 500 kg 1 370 kg 1 280 kg	1 530 kg 1 440 kg 1 310 kg
3. Brytkraft 800 mm från armcentrum	2 310 kg	2 380 kg
Lastarens vikt	505 kg	521 kg
Traktorstorlek	Ca. 50-70 Hp, 37-52 kW**	Ca. 50-80 Hp, 37-60 kW**
Max rekommenderad traktorvikt	3 000 kg	4 000 kg

**Varierar beroende på redskap. **Förutom motorstyrka påverkar traktorns vikt och storlek ditt lastarval. ***Exklusive redskap.*

+2.3P	+3.1P	+3.4P
44° 58°	43° 60°	44° 55°
3,50 m 3,20 m	3,75 m 3,45 m	3,90 m 3,60 m
		
2 270 kg 1 800 kg	2 400 kg 1 900 kg	2 220 kg 1 890 kg
1 840 kg 1 740 kg 1 590 kg	1 910 kg 1 800 kg 1 630 kg	1 800 kg 1 720 kg 1 600 kg
2 380 kg	2 770 kg	2 830 kg
521 kg	585 kg	595 kg
Ca. 50-80 Hp, 37-60 kW**	Ca. 60-100 Hp, 45-75 kW**	Ca. 60-100 Hp, 45-75 kW**
4 000 kg	4 500 kg	4 500 kg

PARALLELLFÖRDA LASTARE	+4.1P	+5.1P
Arbetsvinklar*, max. brytvinkel[4] max. tippvinkel[5]	45° 55°	45° 52°
Lyfthöjd, meter i armcentrum meter under plant redskap[6] *	4,00 m 3,70 m	4,25 m 3,95 m
 		
Lyftkraft vid 195 bar 1. i armcentrum, markplan*** i armcentrum, max. lyfthöjd***	 2 520 kg 2 060 kg	 2 790 kg 2 440 kg
2. 800 mm från armcentrum, markplan 800 mm från armcentrum, 1,5 m lyfthöjd 800 mm från armcentrum, max lyfthöjd	2 070 kg 1 930 kg 172 0 kg	2 330 kg 2 250 kg 2 120 kg
3. Brytkraft 800 mm från armcentrum	2 810 kg	3 360 kg
Lastarens vikt	621 kg	721 kg
Traktorstorlek	Ca. 80-120 Hp, 60-90 kW**	Ca. 100-150 Hp, 75-112 kW**
Max rekommenderad traktorvikt	5 200 kg	6 000 kg

**Varierar beroende på redskap. **Förutom motorstyrka påverkar traktorns vikt och storlek ditt lastarval. ***Exklusive redskap.*

+6.1P	+7.3P	+8.3P
44° 52°	44° 49°	42° 50°
4,50 m 4,20 m	4,95 m 4,65 m	4,95 m 4,65 m
		
2 990 kg 2 490 kg	3 930 kg 3 070 kg	4 210 kg 2 880 kg
2 540 kg 2 370 kg 2 120 kg	3 340 kg 3 050 kg 2 770 kg	3 610 kg 3 210 kg 2 600 kg
3 870 kg	4 460 kg	4 450 kg
760 kg	838 kg	935 kg
Ca. 120-190 Hp, 90-142 kW**	>150 Hp, >112 kW**	>200 Hp, >149 kW**
7 000 kg	9 000 kg	13 000 kg

Ständig kunskapsåterföring. Trima har alltid arbetat i nära samarbete med användare och vi tar tacksamt emot synpunkter och förslag till förbättringar. Vår noggranna uppföljning är ett viktigt stöd i utvecklingen av nya lastare, redskap och anfästningar.

NÄRA OCH KÄRA TRIMA

Att välja Trima innebär inte bara direkta fördelar, utan även fördelar på sikt. Vi vet att det är då vi alltid måste finnas nära för att våra kunder ska kunna optimera utnyttjandet av sin Trima-lastare och traktor. Och det är förstås därför som vi satsat så hårt på att bygga ett världsomspännande nätverk för support och service.

Tack vare detta heltäckande nät har alla Trima-kunder världen över utmärkt tillgång till reservdelar, goda servicemöjligheter och välutbildad servicepersonal. Det vill säga all den uppbackning som behövs för att säkerställa din Trima-lastares livslängd och effektivitet, varje dag, år efter år – det kan du lita på!

Långsiktiga, seviceinriktade Trima-fördelar

- Kundnära organisation, från säljare till servicepersonal, fokuserad på användarens behov av snabb service.
- Heltäckande, och via representanter världsomspännande, servicenät nära kunden.
- Reservdelslager tillgängliga överallt där Trima säljs.
- Tillgång till reservdelsinformation, instruktioner och annan väsentlig information via webben.
- Kontinuerlig utbildning och information som säkerställer att alla Trima-representanter kan bistå kunder med stort kunnande.

Hämta din redskapsbroschyr hos din återförsäljare eller ladda ner den på vår webbplats. På webben hittar du dessutom ännu mer information till inspiration – till exempel filmklipp på våra Trima-lastare i full aktion.

Välkommen till **www.trima.nu**!

TRYGGA REDSKAPSLÖSNINGAR. INSPIRERANDE INFORMATION.

Rätt redskap i varje arbetsmoment är en förutsättning för högsta möjliga produktivitet och utnyttjande av såväl traktor som lastare. Med Trima får du därför också tillgång till vårt marknadsledande sortiment av våra högkvalitativa originalredskap. I vår fullmatade redskapsbroschyr finns all information och guidning som behövs för att du ska hitta de bästa och tryggaste redskapslösningarna för dina behov.

Designed and manufactured by Ålö™

TRIMA®
www.trima.nu

Ålö AB
Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden
Tel: +46 (0)90 17 05 00
info@alo.se
www.alo.se
www.alosverige.se
www.alo.no

Frontlastarna i broschyren är extrautrustade. Vissa produkter kan vara tillvalsutrustning. Alla produkter är inte tillgängliga på samtliga marknader. Angivna produktspecifikationer och prestandavärden kan variera beroende på traktormodell. Arbete med frontlastare och tillhörande redskap är inte utan riskmoment. Svåra skador på människor och material kan inträffa vid fel utfört arbete. Visa hänsyn mot din omgivning, använd sunt förnuft samt följ lokala lagar och föreskrifter. Läs alltid medföljande instruktionsbok omsorgsfullt. Använd endast originalreservdelar och tillbehör. Ålös produktprogram är under ständig utveckling. Vi förbehåller oss rätten att, när som helst, ändra specifikationer, priser och utförande utan förpliktelser för oss. ®, ™ Varumärken för Ålö AB.

Artikelnr: 11144565 · SE7 · 140114 · TR/Ågrenshuset